



Утверждаю:
Директор ГП
"Хойникский коммунальник"
С.В.Нестеренко
"21" июля 2025 г.

Прейскурант цен (тарифов) на платные услуги по заказам физических лиц
Раздел 12. Другие виды работ

вводиться с 21.07.2025 года

№ п/п	код работы	Наименование работы (услуги)	Единицы измерения	Тариф, руб
1	12-1	Протравка нейтрализующим раствором залитых мест	м2	0,77
2	12-3	Сборка и навеска карнизов	м	2,18
3	12-4	Восстановление ниш в вентиляционном канале	м3	314,30
4	12-5	Пробивка проемов в гипсобетонных стенах при толщине стен не более 15 см	м2	42,79
5	12-6	Смена почтового ящика	шт.	20,30
6	12-7	Смена дверки почтового ящика	шт.	17,11
7	12-8	Смена петель почтового ящика	шт.	15,74
8	12-9	Смена замка почтового ящика	шт.	14,54
9	12-10	Утепление балконов, лоджий	м2	42,12
10	12-11	Пробивка отверстий площадью до 0,25 м2 для ввода труб в бутовых фундаментах с обратной их заделкой	отверстие	76,20
11	12-12	Пробивка отверстий площадью 0,04 м2 кирпичных стенах при толщине стены в ½ кирпича	отверстие	1,37
12	12-13	Пробивка отверстий площадью 0,04 м2 в кирпичных стенах для трубопровода при толщине стены в 1 кирпич	отверстие	1,83
13	12-16	Пробивка отверстий площадью 0,04 м2 в кирпичных стенах для трубопровода при толщине стены в 1,5 кирпича	отверстие	3,02
14	12-17	Пробивка отверстий площадью 0,04 м2 в кирпичных стенах для трубопровода при толщине стены в 2 кирпича	отверстие	6,04
15	12-18	Пробивка отверстий площадью 0,04 м2 в кирпичных стенах для трубопровода при толщине стены в 3 кирпича	отверстие	12,12
16	12-19	Пробивка отверстий для труб в кирпичных колодцах с последующей их заделкой	отверстие	7,59
17	12-20	Пробивка отверстий для труб в бетонных и железобетонных колодцах с последующей их заделкой	отверстие	13,03
18	12-21	Сверление отверстий диаметром до 50 мм в деревянных стенах или перегородках механизированным способом	отверстие	2,56
19	12-22	Пробивка отверстий в фундаменте	отверстие	4,85
20	12-23	Сверление отверстий диаметром до 50 мм в деревянных перекрытиях механизированным способом	отверстие	2,42
21	12-24	Заделка отверстий в оштукатуренных стенах и перегородках после прокладки трубопровода	отверстие	3,97
22	12-25	Продавливание труб (проколом без разборки грунта) диаметром до 100 мм	м.продавливания	64,67
23	12-26	Приготовление цементно-известкового тяжелого раствора вручную	м3	5,31
24	12-27	Приготовление цементно-известкового легкого раствора	м3	5,31
25	12-28	Приготовление цементного раствора	м3	5,31
26	12-29	Приготовление тяжелого бетона	м3	7,87
27	12-30-1	Поперечное перепиливание электролобзиком ДВП	м	1,06
28	12-30-2	Поперечное перепиливание электролобзиком ДСП	м	1,83
29	12-30-3	Поперечное перепиливание электролобзиком доски	м	1,44
30	12-31	Фигурное выпиливание электролобзиком ДВП, ДСП, доски	м	2,78
31	12-32	Распиловка дров в частном секторе	м3	46,05
32	12-33	Колка дров в частном секторе	м3	27,12
33	12-34	Изготовление дверей для сарая	м2	17,71
34	12-35	Установка дверей для сарая	шт.	7,76
35	12-36	Ремонт пожарного гидранта	пожарный гидрант	124,25
36	12-37	Замена элемента питания пожарного извещателя	шт.	1,65
37	12-38-1	Установка потолочного пожарного извещателя при сверлении отверстий в железобетонном перекрытии	шт.	9,94
38	12-38-2	Установка потолочного пожарного извещателя при сверлении отверстий в гипсокартонных (пластиковых) поверхностях	шт.	6,78

39	12-39-1	Проведение обследования и консультация специалиста: консультация и обследование электриком	обследование	6,78
40	12-39-2	Проведение обследования и консультация специалиста: консультация и обследование сантехником	обследование	6,15
41	12-39-3	Проведение обследования и консультация специалиста: консультация и обследование другими специалистами	обследование	4,04
42	12-39-4	Обследование при затоплении квартиры для определения ущерба	обследование	9,94
43	12-40-1-1	Подготовка поверхности стен и откосов для утепления наружных стен с лесов при утеплении наружных стен зданий	м2	0,28
44	12-40-1-2	Подготовка поверхности стен и откосов для утепления наружных стен с люлек при утеплении наружных стен зданий	м2	0,35
45	12-40-2-1	Грунтование поверхности стен и армирующего (выравнивающего) слоя с лесов при утеплении наружных стен зданий	м2	0,60
46	12-40-2-2	Грунтование поверхности стен и армирующего (выравнивающего) слоя с люлек при утеплении наружных стен зданий	м2	0,84
47	12-40-3	Установка цокольной планки при утеплении наружных стен зданий	м	4,99
48	12-40-4	Установка и демонтаж опорных брусков при утеплении наружных стен зданий	м	4,25
49	12-40-5-1	Установка и снятие малярной ленты с лесов при утеплении наружных стен зданий	м	0,84
50	12-40-5-2	Установка и снятие малярной ленты с люлек при утеплении наружных стен зданий	м	1,02
51	12-40-6-1	Устройство теплоизоляции на стенах минераловатными плитами на прямолинейных поверхностях с лесов при утеплении наружных стен зданий	м2	9,70
52	12-40-6-2	Устройство теплоизоляции на стенах минераловатными плитами на прямолинейных поверхностях с люлек при утеплении наружных стен зданий	м2	10,40
53	12-40-6-3	Устройство теплоизоляции на стенах минераловатными плитами на криволинейных поверхностях с лесов при утеплении наружных стен зданий	м2	13,49
54	12-40-6-4	Устройство теплоизоляции на стенах минераловатными плитами на криволинейных поверхностях с люлек при утеплении наружных стен зданий	м2	15,39
55	12-40-6-5	Устройство теплоизоляции на стенах пенополистирольными плитами на прямолинейных поверхностях с лесов при утеплении наружных стен зданий	м2	8,75
56	12-40-6-6	Устройство теплоизоляции на стенах пенополистирольными плитами на прямолинейных поверхностях с люлек при утеплении наружных стен зданий	м2	10,40
57	12-40-6-7	Устройство теплоизоляции на стенах пенополистирольными плитами на криволинейных поверхностях с лесов при утеплении наружных стен зданий	м2	12,79
58	12-40-6-8	Устройство теплоизоляции на стенах пенополистирольными плитами на криволинейных поверхностях с люлек при утеплении наружных стен зданий	м2	15,14
59	12-40-7-1	Механическое крепление теплоизоляционных плит дюбелями в кирпичных или ячеистобетонных стенах с лесов при утеплении наружных стен зданий	шт.	0,88
60	12-40-7-2	Механическое крепление теплоизоляционных плит дюбелями в кирпичных или ячеистобетонных стенах с люлек при утеплении наружных стен зданий	шт.	1,02
61	12-40-7-3	Механическое крепление теплоизоляционных плит дюбелями в бетонных стенах с лесов при утеплении наружных стен зданий	шт.	1,30
62	12-40-7-4	Механическое крепление теплоизоляционных плит дюбелями в бетонных стенах с люлек при утеплении наружных стен зданий	шт.	1,58
63	12-40-8-1	Обработка выступающих углов теплоизоляции с лесов при утеплении наружных стен зданий	м.	7,59
64	12-40-8-2	Обработка выступающих углов теплоизоляции с люлек при утеплении наружных стен зданий	м.	9,24
65	12-40-9-1	Устройство армирующего слоя толщиной 3 мм по минераловатным плитам на прямолинейных поверхностях с лесов при утеплении наружных стен зданий	м2	10,40
66	12-40-9-2	Устройство армирующего слоя толщиной 3 мм по минераловатным плитам на прямолинейных поверхностях с люлек при утеплении наружных стен зданий	м2	12,33
67	12-40-9-3	Устройство армирующего слоя толщиной 3 мм по минераловатным плитам на криволинейных поверхностях с лесов при утеплении наружных стен зданий	м2	11,14
68	12-40-9-4	Устройство армирующего слоя толщиной 3 мм по минераловатным плитам на криволинейных поверхностях с люлек при утеплении наружных стен зданий	м2	13,03
69	12-40-9-5	Устройство армирующего слоя толщиной 3 мм по пенополистирольным плитам на прямолинейных поверхностях с лесов при утеплении наружных стен зданий	м2	9,70
70	12-40-9-6	Устройство армирующего слоя толщиной 3 мм по пенополистирольным плитам на прямолинейных поверхностях с люлек при утеплении наружных стен зданий	м2	11,35
71	12-40-9-7	Устройство армирующего слоя толщиной 3 мм по пенополистирольным плитам на криволинейных поверхностях с лесов при утеплении наружных стен зданий	м2	10,19

72	12-40-9-8	Устройство армирующего слоя толщиной 3 мм по пенополистирольным плитам на криволинейных поверхностях с люлек при утеплении наружных стен зданий	м2	12,05
73	12-40-10-1	Устройство защитно-отделочных штукатурок под окрашивание на прямолинейных поверхностях с люлек при утеплении наружных стен зданий	м2	9,70
74	12-40-10-2	Устройство защитно-отделочных штукатурок под окрашивание на криволинейных поверхностях с люлек при утеплении наружных стен зданий	м2	22,94
75	12-40-11-1	Окраска защитно-отделочных штукатурок вручную с лесов при утеплении наружных стен зданий	м2	1,90
76	12-40-11-2	Окраска защитно-отделочных штукатурок вручную с люлек при утеплении наружных стен зданий	м2	2,14
77	12-41-1	Установка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м	м2	10,19
78	12-41-2	Установка внутренних инвентарных лесов при высоте помещения до 6 м	м2	11,59
79	12-41-3	Установка деревянных неинвентарных лесов	м2	27,68
80	12-42-1	Сверление отверстий под дюбеля диаметром до 20 мм в бетонных стенах и перекрытиях на глубину 200 мм	отверстие	3,79
81	12-42-2	Сверление отверстий под дюбеля диаметром до 20 мм в кирпичных стенах сквозных отверстий глубиной 80 мм	отверстие	0,60
82	12-42-3	Сверление отверстий под дюбеля диаметром до 20 мм в кирпичных стенах сквозных отверстий глубиной 130 мм	отверстие	0,81
83	12-42-4	Сверление отверстий под дюбеля диаметром до 20 мм в кирпичных стенах сквозных отверстий глубиной 250 мм	отверстие	0,91
84	12-42-5	Сверление отверстий под дюбеля диаметром до 20 мм в кирпичных стенах сквозных отверстий глубиной 380 мм	отверстие	1,79
85	12-43-1	Навеска картин, зеркал площадью до 1 м2	шт	1,58
86	12-43-2	Навеска картин, зеркал площадью более 1 м2	шт	4,18
87	12-44-1	Заделка на поверхностях стен и перегородок борозд глубиной до 20 мм, шириной до 50 мм	м.	4,99
88	12-44-2	Заделка на поверхностях стен и перегородок борозд глубиной до 40 мм, шириной до 100 мм	м.	8,05
89	12-45-1	Перемещение и погрузка крупногабаритных отходов с мест временного хранения (подъездов, сараев, гаражей) массой отдельных мест до 100 кг на автотранспорт	м3	11,14
90	12-45-2	Перемещение и погрузка крупногабаритных отходов с мест временного хранения (подъездов, сараев, гаражей) массой отдельных мест до 100 кг в ковш погрузчика	м3	4,78
91	12-45-3	Перемещение и погрузка крупногабаритных отходов с мест временного хранения (подъездов, сараев, гаражей) массой отдельных мест свыше 100 кг на автотранспорт	м3	14,54
92	12-45-4	Перемещение и погрузка крупногабаритных отходов с мест временного хранения (подъездов сараев, гаражей) массой отдельных мест свыше 100 кг в ковш погрузчика	м3	4,18
93	12-45-5	При перемещении крупногабаритных отходов массой отдельных мест до 100 кг на каждые последующие 20 м добавлять к нормам 12-45-1, 12-45-2	м3	2,99
94	12-45-6	При перемещении крупногабаритных отходов массой отдельных мест свыше 100 кг на каждые последующие 20 м добавлять к нормам 12-45-3, 12-45-4	м3	3,97
95	12-46-1	Очистка балконов, тамбуров от крупногабаритных отходов: перемещение крупногабаритных отходов от балконов до лестничной клетки	м3	3,37
96	12-46-2	Очистка балконов, тамбуров от крупногабаритных отходов: при спуске на один этаж массой отдельных мест до 100 кг добавлять к норме 12-46-1	м3	1,02
97	12-46-3	Очистка балконов, тамбуров от крупногабаритных отходов: при спуске на один этаж массой отдельных мест свыше 100 кг добавлять к норме 12-46-1	м3	1,51
98	12-47-1	Перемещение и погрузка строительных отходов с мест временного хранения на автотранспорт	м3	21,71
99	12-47-2	Перемещение и погрузка строительных отходов с мест временного хранения в ковш погрузчика	м3	5,16
100	12-47-3	При перемещении строительных отходов на каждые последующие 20 м добавлять к нормам 12-47-1, 12-47-2	м3	3,97
101	12-47-4	Перемещение строительных отходов из квартиры до лестничной клетки	м3	2,78
102	12-47-5	При спуске на один этаж строительных отходов добавлять к норме 12-47-4	м3	1,02
103	12-48	Погрузка твердых смешанных коммунальных отходов в прицеп трактора (кузов автомобиля) с помощью вил и лопат из куч	м3	7,55
104	12-49-1	Навеска кронштейна под бытовую технику в бетонных стенах	кронштейн	7,38
105	12-49-2	Навеска кронштейна под бытовую технику в кирпичных стенах	кронштейн	5,16
106	12-50	Сборка и навеска потолочной сушки для белья	шт.	21,78
107	12-51-1	Уборка жилых помещений при коэффициенте заставленности до 0.2	м2	2,85
108	12-51-2	Уборка жилых помещений при коэффициенте заставленности от 0.21 до 0.4	м2	3,34

109	12-51-3	Уборка жилых помещений при коэффициенте заставленности от 0.41 до 0.6	м2	4,04
110	12-51-4	Уборка жилых помещений при коэффициенте заставленности свыше 0.6	м2	4,74
111	12-52-1	Мойка окон: окно обычной конфигурации со сплошным стеклом	м2	1,19
112	12-52-2	Мойка окон: окно обычной конфигурации с количеством ячеек в оконном переплете до 5	м2	1,44
113	12-52-3	Мойка окон: окно обычной конфигурации с количеством ячеек в оконном переплете свыше 5	м2	1,69
114	12-52-4	Мойка окон: окно из пластикового профиля обычной конфигурации со сплошным стеклом	м2	0,95
115	12-52-5	Мойка окон: окно из пластикового профиля обычной конфигурации с количеством ячеек в оконном переплете до 5	м2	1,12
116	12-53	Уборка санузлов	м2 убираемой поверхности	5,45
117	12-54	Уборка кухонь	м2 убираемой поверхности	7,80
118	12-55-1	Уборка тамбуров: влажная уборка	м2	1,58
119	12-55-2	Уборка тамбуров: сухая уборка	м2	0,81
120	12-63-1	Кладка из газосиликатных блоков при высоте стен до 4 м	м3	65,87
121	12-63-2	Кладка из газосиликатных блоков при высоте стен свыше 4 м	м3	75,00
122	12-64-1	Заполнение дверных проемов в каменных стенах решетками: в кирпичных стенах площадью до 2м2	м2	23,29
123	12-64-2	Заполнение дверных проемов в каменных стенах решетками: в бетонных стенах площадью до 2м2	м2	26,45
124	12-64-3	Заполнение дверных проемов в каменных стенах решетками: в кирпичных стенах площадью до 3м2	м2	28,25
125	12-64-4	Заполнение дверных проемов в каменных стенах решетками: в бетонных стенах площадью до 3 м2	м2	31,23