



Утверждаю:  
Директор ГП  
"Хойніцкі камунальнік"  
С.В.Нестеренко  
"12" люня 2025 г.

**Прейскурант цен (тарифов) на платные услуги по заказам физических лиц**  
**Раздел 11. Электромонтажные работы.**

вводится с 21.07.2025 года

№ п/п	код работы	Наименование работы (услуги)	Единицы измерения	Тариф, руб
1	11-1	Установка электрического звонка и кнопки с прокладкой проводов	звонок	40,89
2	11-2	Установка электрического звонка и кнопки без прокладки проводов	звонок	13,63
3	11-3	Установка выключателя, переключателя или штепсельной розетки для открытой проводки	шт.	15,00
4	11-4	Установка выключателя, переключателя или штепсельной розетки при скрытой проводке	шт.	19,08
5	11-5	Установка потолочного патрона	шт.	13,17
6	11-6	Установка настенного патрона	шт.	18,86
7	11-7	Установка трехклавишного выключателя при скрытой проводке с устройством гнезда по каменным основаниям	шт.	33,16
8	11-8	Установка подвесного патрона	патрон	20,20
9	11-9	Установка подвесного светильника	светильник	27,26
10	11-10	Установка светильника типа "Бра"	шт.	32,25
11	11-11	Установка люминесцентных светильников на штырях	шт.	36,36
12	11-12	Установка люминесцентных светильников на подвесах	шт.	44,05
13	11-13	Установка люстры (светильника) многорожковой	люстра	45,17
14	11-14	Установка крюка для подвески светильников и люстр на деревянном основании или в готовые гнезда бетонных оснований	крюк	11,35
15	11-15	Установка крюка для подвески светильников и люстр по бетону с пробивкой гнезд	крюк	24,06
16	11-16	Установка щитка для электросчетчика	щиток	23,19
17	11-17	Установка однофазного электрического счетчика на готовый щиток	шт.	20,69
18	11-18	Пробивка борозд в кирпичных стенах глубиной до 3 см при ширине борозды до 4 см	м	3,86
19	11-19	Пробивка борозд в бетонных стенах глубиной до 3 см при ширине борозды до 4 см	м	7,73
20	11-20	Снятие выключателей, переключателей или штепсельных розеток	шт.	1,37
21	11-21	Демонтаж бра, плафонов или подвесных светильников	шт.	2,49
22	11-22	Демонтаж щитка со счетчиком	шт.	9,55
23	11-23	Смена кухонной электроплиты с заменой кабеля до штепсельной розетки с проверкой правильности подключения	плита	111,29
24	11-24	Отключение и подключение электроэнергии должникам по оплате за электроэнергию	квартира	22,48
25	11-25	Подключение, отключение шлифовальной машины к вводному устройству дома	прибор	40,89
26	11-26	Подключение сварочного аппарата при сварке решеток на окна	прибор	31,79
27	11-27	Перенос розеток со штраблением на расстояние до 1 м	розетка	29,54
28	11-28	Обследование и определение причин неисправностей в электросети квартиры	электроразводка квартиры	40,89
29	11-29	Установка галогенных светильников	шт.	56,80
30	11-30	Замена галогенных светильников	шт.	65,87
31	11-31	Установка и подсоединение к электросетям э/водонагревателя	прибор	68,15
32	11-32	Замена выключателя одинарного, двойного	шт.	9,10
33	11-33	Установка автоматов квартирных	автомат	11,14
34	11-34	Замена автоматов квартирных	автомат	15,91
35	11-35	Смена провода сечением 2х2,5 мм кв. при скрытой проводке в бетонных стенах	м	11,35
36	11-36	Ремонт э/выключателя, розетки	прибор	18,62
37	11-37	Перекидка проводов	одна перекидка	65,87
38	11-38	Устройство и подключение точечных светильников в подвесном потолке	шт.	22,73
39	11-39	Установка блока выключатель+переключатель+розетка	блок	42,01

40	11-40	Смена блока выключатель+переключатель+розетка	блок	34,08
41	11-41	Установка розетки с дополнительным нулевым или заземляющим проводом	шт.	36,36
42	11-42	Смена розетки с дополнительным нулевым или заземляющим проводом	шт.	24,97
43	11-43	Прокладка провода электроснабжения с пробивкой борозд в кирпичных стенах	м	8,43
44	11-44	Прокладка провода электроснабжения с пробивкой борозд в бетонных стенах	м	12,05
45	11-45	Прокладка провода электроснабжения без пробивки борозд	м	7,48
46	11-46-1	Ремонт светильников с люминесцентными лампами, 1-ламповых	светильник	10,54
47	11-46-2-1	Ремонт светильников с люминесцентными лампами, 2-ламповых: одной лампы	светильник	11,35
48	11-46-2-2	Ремонт светильников с люминесцентными лампами, 2-ламповых: двух ламп	светильник	17,84
49	11-46-3-1	Ремонт светильников с люминесцентными лампами, 4-ламповых: одной лампы	светильник	11,91
50	11-46-3-2	Ремонт светильников с люминесцентными лампами, 4-ламповых: добавлять для каждой последующей лампы к норме 11-46-3-1	светильник	6,50
51	11-46-4-1	Ремонт светильников с люминесцентными лампами, 6-ламповых: одной лампы	светильник	13,81
52	11-46-4-2	Ремонт светильников с люминесцентными лампами, 6-ламповых: добавлять для каждой последующей лампы к норме 11-46-4-1	светильник	6,50
53	11-47	Установка коробки распределительной при открытой проводке	коробка	71,10
54	11-48	Установка коробки распределительной при скрытой проводке	коробка	77,04
55	11-49-1	Установка и подключение контура заземления в частных домах по бетонной крепи	м	7,83
56	11-49-2	Установка и подключение контура заземления в частных домах по установленным конструкциям	м	3,27
57	11-50	Демонтаж шнура на роликах	м	0,70
58	11-51	Демонтаж провода сечением 16 мм <sup>2</sup> на крюках (якорях) с изоляторами	м	3,62
59	11-52	Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов	шт.	31,34
60	11-53	Укрепление розетки	шт.	0,91
61	11-54	Смена провода при открытой электропроводке	м	6,78
62	11-55	Ремонт электрического звонка	шт.	4,32
63	11-56	Замена автоматических выключателей (предохранителей)	шт.	0,18
64	11-57-1	Смена светильников с люминесцентными лампами с количеством: до 4 ламп	светильник	60,56
65	11-57-2	Смена светильников с люминесцентными лампами с количеством: до 10 ламп	светильник	122,99
66	11-58	Смена светильников с лампами накаливания с креплением к потолку на шурупах	шт.	34,32
67	11-59	Снятие светильников с лампами накаливания	шт.	1,58
68	11-60-1	Установка энергосберегающих светильников с лампами накаливания и модулем управления освещением при сверлении отверстий: в бетоне	комплект	30,28
69	11-60-2	Установка энергосберегающих светильников с лампами накаливания и модулем управления освещением при сверлении отверстий: в металле, пластике	комплект	29,75
70	11-61	Замена ранее установленных светильников на энергосберегающие светильники с лампами накаливания и модулем управления освещением	комплект	41,63
71	11-62-1	Установка модуля управления освещением на светильник с лампой накаливания при креплении модуля к светильнику	прибор	18,37
72	11-62-2	Установка модуля управления освещением на светильник с лампой накаливания при креплении модуля к стене	прибор	15,49
73	11-63	Замена модуля управления освещением	прибор	14,33
74	11-64	Замена чугунной конфорки электроплиты	конфорка	18,93
75	11-65	Замена ТЭН жарочного шкафа электроплиты	ТЭН	12,44
76	11-66	Замена терморегулятора жарочного шкафа электроплиты	терморегулятор	23,50
77	11-67	Замена переключателя мощности электроплиты с пайкой проводов	переключатель	20,30
78	11-68	Замена стекла жарочного шкафа электроплиты	стекло	5,90
79	11-69	Замена вилки штепсельного разъема электроплиты	разъем	10,01
80	11-70	Замена розетки 5А электроплиты	розетка	2,70
81	11-71	Замена ручки дверки жарочного шкафа электроплиты	ручка	5,69
82	11-72	Замена сигнальной арматуры электроплиты	арматура	6,78
83	11-73	Замена ручки переключателя электроплиты	ручка	9,55
84	11-74	Замена пружины, пластмассовых зажимов, фиксаторов ручки переключателя электроплиты	ручка	2,99
85	11-75	Проверка технического состояния электроплиты	электроплита	13,52
86	11-76	Замена защитного экрана переключателя электроплиты	экран	10,54

87	11-77	Замена блока дверцы жарочного шкафа электроплиты	блок	9,55
88	11-78	Демонтаж электрозвонка	электрозвонок	2,74
89	11-79	Смена кнопки электрозвонка	электрозвонок	3,86
90	11-80	Укладка кабеля в кабельный канал	м	1,83
91	11-81-1	Демонтаж патрона потолочного	патрон	7,48
92	11-81-2	Демонтаж патрона настенного	патрон	5,69
93	11-82	Демонтаж подвесного патрона	патрон	9,55
94	11-83-1	Смена лампы накаливания в светильнике	лампа	0,35
95	11-83-2	Смена люминесцентной лампы в светильнике	лампа	1,37
96	11-84	Укрепление выключателя освещения	выключатель	0,91
97	11-85	Установка устройства защитного отключения (УЗО)	УЗО	5,45
98	11-86	Восстановление электрической схемы электроплиты	схема	20,30
99	11-87	Замена сетевого кабеля электроплиты	кабель	5,69
100	11-88-1	Ремонт стола стеклокерамического варочной поверхности СН 4230 с заменой неисправных элементов, не подлежащих восстановлению: стеклокерамическая поверхность	шт.	15,39
101	11-88-2	Ремонт стола стеклокерамического варочной поверхности СН 4230 с заменой неисправных элементов, не подлежащих восстановлению: индикатор остаточного тепла	шт.	11,35
102	11-88-3	Ремонт стола стеклокерамического варочной поверхности СН 4230 с заменой неисправных элементов, не подлежащих восстановлению: индикатор включения и выключения	шт.	11,35
103	11-88-4	Ремонт стола стеклокерамического варочной поверхности СН 4230 с заменой неисправных элементов, не подлежащих восстановлению: ручка механического управления	шт.	13,52
104	11-89-1	Замена нагревательных элементов варочной поверхности СН 4230: передней левой конфорки (двухзонной)	шт.	40,54
105	11-89-2	Замена нагревательных элементов варочной поверхности СН 4230: задней правой конфорки (двухзонной)	шт.	38,40
106	11-89-3	Замена нагревательных элементов варочной поверхности СН 4230: задней левой и передней правой конфорок (однозонных)	шт.	34,32
107	11-90-1	Ремонт духового шкафа ДА 602-01, ДА 602-02, ДА 602-02А, замена неисправных элементов, не подлежащих восстановлению: электромеханический таймер	шт.	7,31
108	11-90-2	Ремонт духового шкафа ДА 602-01, ДА 602-02, ДА 602-02А, замена неисправных элементов, не подлежащих восстановлению: электронный таймер	шт.	11,35
109	11-90-3	Ремонт духового шкафа ДА 602-01, ДА 602-02, ДА 602-02А, замена неисправных элементов, не подлежащих восстановлению: терморегулятор	шт.	4,60
110	11-90-4	Ремонт духового шкафа ДА 602-01, ДА 602-02, ДА 602-02А, замена неисправных элементов, не подлежащих восстановлению: переключатель мощности	шт.	4,60
111	11-90-5	Ремонт духового шкафа ДА 602-01, ДА 602-02, ДА 602-02А, замена неисправных элементов, не подлежащих восстановлению: стекло шкафа	шт.	3,20
112	11-90-6	Ремонт духового шкафа ДА 602-01, ДА 602-02, ДА 602-02А, замена неисправных элементов, не подлежащих восстановлению: ручка шкафа	шт.	3,86
113	11-90-7	Ремонт духового шкафа ДА 602-01, ДА 602-02, ДА 602-02А, замена неисправных элементов, не подлежащих восстановлению: верхний ТЭН	шт.	20,30
114	11-90-8	Ремонт духового шкафа ДА 602-01, ДА 602-02, ДА 602-02А, замена неисправных элементов, не подлежащих восстановлению: нижний ТЭН	шт.	18,13
115	11-90-9	Ремонт духового шкафа ДА 602-01, ДА 602-02, ДА 602-02А, замена неисправных элементов, не подлежащих восстановлению: ТЭН-гриль	шт.	22,17
116	11-90-10	Ремонт духового шкафа ДА 602-01, ДА 602-02, ДА 602-02А, замена неисправных элементов, не подлежащих восстановлению: ТЭН вентилятора	шт.	28,91
117	11-90-11	Ремонт духового шкафа ДА 602-01, ДА 602-02, ДА 602-02А, замена неисправных элементов, не подлежащих восстановлению: вентилятор	шт.	18,13
118	11-90-12	Ремонт духового шкафа ДА 602-01, ДА 602-02, ДА 602-02А, замена неисправных элементов, не подлежащих восстановлению: лампа подсветки шкафа	шт.	1,16
119	11-91	Установка духового шкафа	шкаф	11,35
120	11-92-1	Установка варочной поверхности с вырезанием отверстия для варочной поверхности в крышке шкафа (столешнице)	шт.	31,62
121	11-2-2	Установка варочной поверхности в готовое отверстие	шт.	8,92
122	11-93	Смена пускателя в светильнике с люминесцентными лампами	пускатель	1,16

123	11-94	Смена энергосберегающих ламп	лампа	0,46
124	11-95	Поджатие контактов в розетке, выключателе	прибор	1,83
125	11-96	Установка электроплиты	плита	12,96
126	11-97	Замена чугунной конфорки электроплиты, на замену каждой последующей конфорки добавлять к норме 11-64	конфорка	14,89
127	11-98	Замена переключателя мощности электроплиты с пайкой проводов, на замену каждого последующего переключателя мощности добавлять к норме 11-67	переключатель	13,52
128	11-99	Замена обода конфорки электроплиты	обод	14,89
129	11-99-1	Замена обода конфорки электроплиты: на замену каждого последующего обода конфорки добавлять к норме 11-99	обод	8,92
130	11-100	Замена тяги переключателя электроплиты	тяга	2,28
131	11-101	Замена провода жаростойкого электроплиты	провод	3,86
132	11-101-1	Замена провода жаростойкого электроплиты: на замену каждого последующего жаростойкого провода добавлять к норме 11-101	провод	1,58
133	11-102	Замена лампы освещения жарочного шкафа	лампа	1,58
134	11-103	Замена конфронтала электроплиты	конфронтал	45,14
135	11-104	Замена рабочего стола (верха) электроплиты четырехконфорочного	рабочий стол	54,06
136	11-105	Замена моторредуктора электроплиты	моторредуктор	8,92
137	11-106	Замена фастона электроплиты	фастон	1,58
138	11-106-1	Замена фастона электроплиты: на замену каждого последующего фастона добавлять к норме 11-106	фастон	1,16
139	11-107	Замена петли и шарнира жарочного шкафа	комплект	5,69
140	11-108	Замена ТЭН-конфорки (в сборе) электроплиты	комплект	8,92
141	11-109	Регулировка термостата электроплиты	шт.	8,11
142	11-110	Регулировка регулятора мощности электроплиты	шт.	11,35
143	11-111	Замена переключателя мощности ПМ, ПМЭ (крепление проводов подвент) электроплиты	переключатель	13,52
144	11-112	Замена верхней декоративной крышки электроплиты	шт.	1,83
145	11-113	Замена уплотнителя жарочного шкафа	уплотнитель	7,06
146	11-114	Замена боковины электроплиты	шт.	4,53
147	11-115	Замена пластины ВПД, ВПД (ВК) розетки 5А для электроплиты	пластина	2,28
148	11-116	Замена скобы конфорки электроплиты	скоба	4,53
149	11-116-1	Замена скобы конфорки электроплиты: на замену каждой последующей скобы конфорки электроплиты добавлять к норме 11-116	скоба	2,74
150	11-117	Замена нагревательного элемента ТЭН-конфорки электроплиты	элемент	6,78
151	11-118	Замена контрпетли жарочного шкафа	шт.	7,48
152	11-119	Проверка технического состояния электроплиты по заявке и выдача технического заключения на пригодность электроплиты к эксплуатации	плита	11,35